

河源平层铝合金门窗

发布日期：2025-10-12 | 阅读量：8

铝合金门窗的规格采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。铝合金门窗有推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种。一种门窗分为基本门窗和组合门窗。基本门窗由框、扇、玻璃、五金配件、密封材料等组成。组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料组合成其他形式的窗或连窗门。按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门。按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。按应用部位分为：内门窗、外门窗。隔热断桥铝合金门窗突出优点是强度高、保温隔热性好，耐候腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长，装饰效果好。河源平层铝合金门窗

铝合金门窗的规格采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗！包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗！铝合金门窗有推拉铝合金门、推拉铝合金窗、平开铝合金门、平开铝合金窗及铝合金地弹簧门五种！一种门窗分为基本门窗和组合门窗！基本门窗由框、扇、玻璃、五金配件、密封材料等组成！组合门窗由两个以上的基本门窗用拼樘料组合成其他形式的窗或连窗门！按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门！按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗！按应用部位分为：内门窗、外门窗！天津铝合金门窗批发断桥铝合金窗具有优异的隔热性能，完全解决了普通铝合金窗导热快、隔热性能差的问题。

铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗！铝合金门窗包括以铝合金作受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗！铝合金门窗质量可以从原材料（铝型材）的选材、铝材表面处理及内部加工质量、铝合金门窗的价格等方面来作大致判断！依据门窗材质和功用，大致可以分为以下几类：木门窗、钢门窗、旋转门防盗门、自动门、塑料门窗、旋转门、铁花门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗！人民生活水平不断提高，门窗及其衍生产品的种类不断增多，档次逐步上升，例如隔热铝合金门窗、木铝复合门窗、铝木复合门窗、实木门窗、阳光能源屋、玻璃幕墙、木质幕墙等等！按开启方式可分为：平开，对开，推拉，折叠，上悬，外翻等等！。

铝合金制作的门窗具有以下特点：1. 保温效果好目前较常用的铝合金门窗基本都是断桥的，也就

是用隔热条将室内外的铝合金分离出来，这样就可以地提高保温效果；另外配合中空玻璃使用，更是完全杜绝了室内产生结露现象。2. 质轻、高弓虽铝合金材料多是空芯薄壁组合断面，方便使用，减轻质量，且截面具有较高的抗弯强度，做成的门窗耐用，变形小。3. 密封性能好铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸准确，加工准确度高。可选用防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料，比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面，各种密封条固定凹槽，已经随同断面在挤压成形过程中一同完成，给安装封缝材料创造了有利条件。4. 造型美观铝合金型材表面的特殊处理技术，可以使铝合金门窗具有各种外观及流行的金属颜色，如银白色、黑色、青铜色、黄铜色、茶色等。目前，对铝合金型材表面处理技术有阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂等多种处理工艺，可使铝合金型材具有丰富多彩的颜色和花纹。窗扇框架大，可镶嵌较大面积的玻璃，让室内光线充足明亮，增强了室内外之间立面虚实对比，让居室更富有层次。 每个消费者对于门窗的要求都是不同的，因此统一生产出的门窗往往会被人们忽略。

平开门有单开的平开门和双开的平开门：单开门指只有一扇门板，而双开门有两扇门板！平开门又分为单向开启和双向开启！单向开启是只能朝一个方向开（只能向里推或外拉）双向开启是门扇可以向两个方向开启（如弹簧门）！平开门是相对于别的开启方式来分的，因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等！初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材，从推拉门、折叠门到隔断门，推拉门的功能和使用范围在不断扩大！在这种情况下，推拉门的运用开始变得多样和丰富！除了常见的隔断门之外，推拉门运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等！品质高的推拉门型材用铝、锶、铜、镁、锰等合金制成，坚韧程度上有很大的优势，而且厚度均能达到1mm以上，而品质较低的型材为再生铝，坚韧度和使用年限就降低了！上轨由门洞两边的边框支撑于门洞上方，门扇由吊轮悬挂于上轨下，推动门扇，上轮则随门扇的推动而滑动！吊趟门适用于阳台，餐厅，厨房，卫生间隔断等！使用铝合金门窗时，开关的推拉动作用应轻。当发现推拉变得困难时，不要使用“ ”。黄石仿古铝合金门窗

随着社会生活水平的大幅度提高和技术水平的不断提高，铝合金门窗的普及范围越来越广。
河源平层铝合金门窗

门窗颜色的选配（包括玻璃和型材的颜色）门窗的颜色的选配是影响建筑终效果的重要一环，门窗颜色要与建筑特性搭配，在确定颜色时要与建筑设计师、业主等多方共同商定！门窗的个性化设计可以根据顾客的不同爱好和审美观点，设计出独特的门窗立面造型！门窗的通透性门窗立面在主视部位的视线高度范围内（～）较好不要设置横框和竖框，以免遮挡视线！有些门窗需要采用高透光率的玻璃或者要求具有较大的开阔视野，便于观看室外风景！门窗的采光和通风门窗的通风面积和活动扇数量要满足建筑通风要求；同时门窗的采光面积也应满足《建筑采光设计标准》[GB/T50033-2001]的规定和建筑设计图的要求！《公共建筑节能设计标准》[GB50189-2005]第：建筑外窗每个朝向的窗墙面积比均不应大于！当窗墙面积比小于，玻璃的可见光透射比不应小于！ 河源平层铝合金门窗

佛山市铝佳风金属制品有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，

在广东省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**佛山市铝佳风金属制品供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！